



HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare (381V0A)



Översikt

Designad för företag med förfylld toner för upp till 5000 sidor och en extremt låg kostnad per sida.[1]

Upptäck företagsanpassade funktioner och besparingar med HP LaserJet Tank MFP 2604dw allt-i-ett-skrivare som levereras förfylld med HP-originaltoner för upp till 5000 sidor.[1]

Få utskrifter av hög kvalitet med den lägsta kostnaden per sida

Tillverkad för utskrifter i stora volymer – levereras förfylld med toner för 5000 i tanken.[1]

Kompleta funktioner för den bästa produktiviteten.

Ta dig snabbt igenom flersidiga dokument med automatisk dubbelsidig utskrift.

Enkel tonerpåfyllning på 15 sekunder med HP-originaltoner[2]

Enkel påfyllning av HP-originaltoner på endast 15 sekunder.[2]

Egenskaper

MFP-prestanda

HP Toner Reload Kit med hög kapacitet^[1,6]

HP Smart-appen^[4]

Laserkvalitet utan kompromisser

Bildtrumma för upp till 50 000 sidor^[5]

HP Wolf Essential-säkerhet

[1] Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på innehållet på tryckta sidor och andra faktorer. Kapaciteten anges baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Ytterligare utskrivna sidor kräver påfyllning av toner. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies för mer information.

[2] Vid användning i enlighet med instruktionerna. Genomsnittlig tid för påfyllning baserad på HPs interna tester.

[4] Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas; abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Mer information finns på HPSmart.com. Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.

[5] Bildtrummans kapacitet är ca 50 000 enkelsidiga utskrifter (papper i Letter- eller A4-storlek). Det finns många faktorer som påverkar bildtrummans faktiska livslängd, såsom temperatur, luftfuktighet, typ av papper, typ av toner som används och andra variabler. Bildtrumman ska bytas ut av en auktoriserad serviceleverantör.

[6] Toner Reload Kit följer inte med skrivaren; dessa köps separat.

Specifikationer

Utskriftsupplösningsteknik	600 x 600 dpi; 600 x 400 dpi
Utskriftskvalitet för svartvitt (bästa)	Upp till 600 x 600 dpi
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, A4)	Upp t 22 sid/min
Utskriftshastighet för svartvitt (ISO, Letter)	Upp t 23 sid/min
Utskriftshastighet	Utskriftshastighet upp till 22 sid/min (svart, A4)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 25 000 sidor
Utskriftskapacitet (per månad, Letter)	Up to 25,000 pages
Smarta programfunktioner i skrivaren	Automatisk dubbelsidig utskrift, HP auto-on/auto-off, HP Smart-appen ^[3,4]
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Utbyteskassetter	HP 153A svart LaserJet Tank Toner Reload Kit (kapacitet för ca 2500 sidor); HP 153X svart LaserJet Tank Toner Reload Kit (kapacitet för ca 5000 sidor); RoEM: HP 154A svart LaserJet Tank Toner Reload Kit (kapacitet för ca 2500 sidor); HP 154X svart LaserJet Tank Toner Reload Kit (kapacitet för ca 5000 sidor); Kina och Indien: HP 158A svart LaserJet Tank Toner Reload Kit (kapacitet för ca 2500 sidor); HP 158X svart LaserJet Tank Toner Reload Kit (kapacitet för ca 5000 sidor); ^[8]
Tillbehörsfunktion	HP LaserJet Tank-teknik
Anslutningsmöjligheter, standard	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-specifikationerna); Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11a/b/g/n (2,4/5 GHz) Wi-Fi-radio + BLE
Nätverksfunktioner	Ethernet 10/100Base-TX; integrerat WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
Trådlös funktion	integrerat WiFi 802.11b/g/n (2,4/5 GHz)
Kapacitet för mobil utskrift	HP Smart-appen; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Wi-Fi® Direct-utskrift
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP: IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Medföljande program	Ingen CD i förpackningen; Nedladdningsbar programvara från http://www.hp.com eller http://123.hp.com
Kompatibla operativsystem	Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux <i>(Har inte stöd för Windows® XP (64-bitars) och Windows Vista® (64-bitars) och Windows 8, 8.1. Komplet programvarulösning är endast tillgänglig för Windows 7 SP1, Windows 10 och senare; För Windows Server 2008 R2 64-bitars, 2012 64-bitars, 2012 R2 64-bitars, 2016 64-bitars är endast utskriftsdrivrutinen installerad. Windows RT OS för plattor (32- och 64-bitars) använder en förenklad HP-utskriftsdrivrutin inbyggd i RT OS; Linux-system använder HPLIP-programvara.)</i>

Tekniska egenskaper	AirPrint; Automatisk dubbelsidig utskrift; Kompakt storlek; Ethernet; HP Auto-On/Auto-Off; Skanna till e-post; Trådlöst; Wireless Direct
Specifikationer för hållbar inverkan	Återvinningsbart via HP Planet Partners; Innehåller återvunnen plast efter förbrukade konsumentprodukter
Energy star-certifierad	Ja
Miljöcertifikat	Blue Angel; EPEAT® Silver-registrerad
Blue Angel-anpassad	Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställd vid användning av HP-originaletillbehör
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4)	Upp t 14 kop/min
Kopieringshastighet för svartvitt (normal, Letter)	Up to 14 cpm
Filformat för skanning	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Metoder för inläsning vid skanning	HP Smart-appen; och användarprogram via Twain
Skanningsteknik	Contact Image Sensor (CIS)
Skannertyp	Flatbädd, ADF (tillval)
Visningsyta (brittiska måttssystemet)	0.94 x 0.94 in
Visningsyta (metersystemet)	2,3 x 2,3 cm
Bildskärm	Icon LCD
Minimimått (B x D x H)	368 x 326 x 255 mm <i>(Varierar per konfiguration)</i>
Minimimått (B x D x H)	14.5 X 12.83 X 10 in <i>(Vary as per configuration)</i>
Vikt	7,9 kg <i>(vikten varierar per konfiguration)</i>
Vikt	17.38 lbs <i>(weight varies as per configuration)</i>
Strömförbrukning	Aktiv utskrift: 390 W, startklar: 2,7 W, viloläge: 0,51 W, manuellt av: 0,05 W, automatiskt av/manuellt på: 0,05 W, automatiskt av/Wake on LAN: 0,5 W ^[7] <i>(Strömkraven baseras på det land/region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.)</i>
Nättaggregatstyp	Inbyggd strömförsörjning
Medföljer	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare; HP svart originalbildtrumma för LaserJet Tank (svart starttoner med kapacitet för ca 5000 sidor ingår); Strömkabel; Konfigurationshandbok; Referenshandbok; Broschyrer om efterlevnad/support ^[8]
Tillverkargaranti	Upp till 3 års utökad garanti vid registrering inom 60 dagar på www.hp.com/go/lasertank-warranty

Ytterligare specifikationer

Akustiska effektutsläpp (aktiv, utskrift)	6,3 B(A)
Antal användare	1–5 användare
Antal lager på pall	EMEA/APJ: 5; AMS:6
Antal patroner/kassetter	1 (svart)
Automatisk papperssensor	Ja
Bitdjup	24-bitars
Bottenmarginal (A4)	2 mm
Certifieringar och överensstämmelser	RCM (Australien), TUV och GS Mark (Tyskland), BSMI (Taiwan), CCC (Kina), BIS (Indien), KC (Korea), SIRIM (Malaysia), Kambodja, Ukraina, EAC, Östeuropa-godkännanden, CE-märkning, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesien, Singapore, Filippinerna osv.
Datablad, foto 1	AHID/72ce902b46ac0b5a63a5525d9c497e8b21ddcfbd
Datablad, foto 2	AHID/41c6449bdc5030ceedf2dad21fe466d61bd6d7d7
Datablad, foto 3	Publication photos/HP LaserJet Tank MFP 2600sdw_Angel Duplex_WAP.jpg
Driftstemperatur	15 till 32,5 °C
Driftstemperatur	59 to 90.5°F
Drivrutinsuppdateringar	De senaste kompatibla operativsystemen och utskriftsdrivrutinerna finns på hp.com/support/ljtmfp260x
Dubbesidig ADM-skanning	Nej
Elektromagnetisk kompatibilitet	CISPR32:2015 och CISPR 35:2016 /EN55032:2015 – klass B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC rubrik 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 6
Emballagets yttermått (B x D x H)	17.01 x 13.03 x 15.28 in
Emballagets yttermått (B x D x H)	432 x 331 x 388 mm
Filformat för inbyggd skanning	JPG; PDF
Filformat för skanningsprogramvara	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Fotnot om ersättningspatroner	[3] Angiven kapacitet baseras på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer. Mer information finns på http://www.hp.com/go/toneryield
Fotnot om kartongens innehåll	[2] HP svart originalbildtrumma för LaserJet Tank (svart starttoner med kapacitet för ca 5000 sidor ingår). Se http://www.hp.com/go/toneryield för information om kapaciteten som medföljer skrivaren. Kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752 vid kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på utskrivna bilder och andra faktorer.

Fotnot om skanningshastighet	[8] Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.
Fotnot om smarta programfunktioner i skrivaren	[1] Möjligheten att använda HP auto-on/auto-off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; och kan kräva uppgradering av den inbyggda programvaran. [2] Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Information om lokala utskriftskrav finns på www.hp.com/go/mobileprinting . Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas; abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Se mer information på: HPSmart.com . Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.
Foto (produktfoto, jpg, 70x100)	Printing and Digital Imaging/CB413A_70x100.jpg
Färg eller svart	Svartvit
Färgskanning	Ja
Färgutskrift	Nej
Första kopian ut i svart (Letter)	As fast as 15.1 sec
Första kopian ut, svart (A4)	På bara 15,6 sek
Första kopian ut, svart (A4, viloläge)	Så snabbt som 15,7 sek
Första kopian ut, svart (Letter, viloläge)	As fast as 15.2 sec
Första sidan ut svart (A4, startklar)	Så snabbt som 8 sek
Första sidan ut svart (Letter, startklar)	As fast as 7.9 sec
Första sidan ut svart (Letter, viloläge)	As fast as 8.3 sec
Första sidan ut, fotnot	[6] Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
Första sidan ut, svart (A4, viloläge)	På bara 8,4 sek
Förvaringstemperatur	-4 to 140°F
Förvaringstemperatur	-20 till 60°C
Gråskalenivåer	256
Högermarginal (A4)	2 mm
Inmatningskapacitet	Upp till 250 ark
Kabel medföljer	Nej, köp USB-kabel separat
Kartonger per lager	8

Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars; Linux (mer information finns på http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Kontrollpanel	LCD-ikon; 3 lampor (Media, Lås öppet, Wi-Fi); 10 knappar (Wi-Fi, Ner, Menu, Upp, Kopiera, ID-kopiering, Info, Fortsätt, Avbryt, Ström)
Kort produktnamn med specifikationer	HP LaserJet Tank MFP 2604dw-skrivare, Svartvit, Skrivare för Företag, Trådlöst; Dubbelsidig utskrift; Skanna till e-post; Skanna till PDF
Kuvertmatare	Nej
Kvantitet per pall	EMEA/APJ: 40; AMS: 48
Lastpallsmått (b x d x h)	EMEA/APJ: 1200 x 1000 x 2091 mm; AMS: 1200 x 1000 x 2479 mm
Ljudeffekt (startklar)	2,5 B(A)
Ljudtryck för kringstående (aktiv, skriver ut)	49 dB(A)
Ljudtryck för kringstående (startklar)	16 dB(A)
Luftfuktighet vid drift	10–80 % relativ luftfuktighet
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32- eller 64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, internetanslutning, Microsoft® Internet Explorer eller Edge.
Långa produktspecifikationer	HP LaserJet Tank MFP 2602dw; Print: Up to 22/23 ppm (A4/Letter); Duplex: Up to 14/15 ipm (A4/Letter); Up to 25,000 pages per month; Print/Copy/Scan; Scan Flatbed; USB ,Ethernet, Dual band Wi-Fi; 5000 pages inbox
Mac-kompatibel	Ja
Materialtyp och -kapacitet, ADM	Medier för standardutskrifter. Kapacitet för 40 ark.
Materialtyp och -kapacitet, fack 1	Ark: 250; Kuvert: 10
Max. metrisk bredd	368 mm
Max. metrisk höjd	255 mm
Max. metriskt djup	390,5 mm
Maximal inmatningskapacitet (ark)	Upp till 250 ark
Maximal inmatningskapacitet (kuvert)	Upp till 10 kuvert
Maximal skanningsstorlek	8.5 x 11.7 in
Maximal skanningsstorlek	216 x 297 mm
Maximal utmatningskapacitet (ark)	Upp till 100 ark;
Maximalt minne	64 MB SDRAM
Maximalt utskriftsområde	215,9 x 355,6 mm
Maximimått (b x d x h)	14.5 X 15.37 X 10 in
Maximimått (b x d x h)	368 x 390,5 X255mm
Mediestorlek (ADM)	A4, Letter, Legal

Mediestorlek, fack 1	A6; A5; A4; Letter; Nr. 10 Kuvert; C5 Kuvert; DL Kuvert; B5 (JIS); 105 x 148,5 till 215,9 x 355,6 mm; 216 mm x 340 mm;
Mediestorlekar som stöds	A6; A5; A4; Nr. 10 Kuvert; C5 Kuvert; DL Kuvert; B5 Kuvert; B5 (JIS); B6 (JIS); 216 mm x 340 mm; Anpassad
Mediestorlekar som stöds	Letter; envelopes (No.10); Legal; Postcard; Double Postcard; Executive; Officio; Custom
Mediestorlekar som stöds, nyckel	10 x 15 cm; A4; Kuvert
Mediestorlekar som stöds, nyckel	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Mediestorlekar, anpassade	102 x 152 till 215,9 x 355,6 mm
Mediestorlekar, anpassade	4 x 6 to 8.5 x 14 Inches
Medietyper	Vanligt papper, tungt papper, finpapper, etikett, ljust papper, kuvert
Medievikt (fack 1)	60 till 163 g/m ²
Medievikt (fack 2)	Inget fack 2
Medievikt (fack 3)	Inget fack 3
Medievikt som stöds	60 till 163 g/m ²
Medievikt som stöds	14 to 43 lb
Medievikter, som stöds av ADF	16 to 24 lb
Medievikter, som stöds av ADF	60 till 90 g/m ²
Metrisk bredd	368 mm
Metrisk höjd	255 mm
Metriskt djup	326 mm
Minimisystemkrav för Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internetanslutning krävs
Minne	64 MB
Målanvändare och utskriftsvolym	För team på upp till 5 användare; Skriver ut upp till 2 500 sidor/månad
Nedladdningsbar programvara	Från 123.hp.com: HP Smart för Windows 11, 10, Mac och mobil (Android och iOS); HP Easy Start för Windows 7; Från hp.com: Programvara och drivrutiner med fullständiga lösningar (med installationsprogram); HP Easy Start; Programvara och drivrutiner med fullständiga lösningar; Produktdokumentation och support; HP Print and Scan Doctor; Från mobila operativsystem: Se "HP Mobile Printing" på http://www.hp.com/go/mobileprinting ; Från appbutiker i operativsystemet: HP Smart; HP Print Service-tillägg; Från HP.com för skrivaradministratörer: Utskriftsdrivrutiner för Linux; HP Web JetAdmin-programvara (HP SNMP Proxy Agent)
Not om kopieringshastighet	Första kopian utskriven från startklart läge och enkelsidig kopieringshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 29183, dubbelsidig kopieringshastighet uppmätt enligt ISO/IEC 24735, den första uppsättningen testdokument ej inkluderad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet.

Not om rekommenderad sidvolym per månad	HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
Not om rekommenderad skanningsvolym per månad	För optimal prestanda rekommenderar HP att antalet skannade sidor per månad ligger inom angivet intervall, baserat på faktorer som intervall för byte av förbrukningsmaterial och enhetens livslängd under en utökad garantiperiod.
Not om utskriftskapacitet	Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter och hjälper dig implementera rätt skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.
Nyckelfunktioner	Trådlöst; Dubbelsidig utskrift; Skanna till e-post; Skanna till PDF
Palldimensioner	EMEA/APJ: 47.24 x 39.37 x 82.32 in; ; AMS: 47.24 x 39.37 x 97.6 in
Pallvikt	EMEA/APJ: 909.4 lb; AMS: 1082.2 lb
Pallvikt	EMEA/APJ: 412,5 kg; AMS: 490,9 kg
Pappersfack, maximalt	1 inmatningsfack
Pappersfack, standard	1
Pappershantering, inmatning, standard	Inmatningsfack för 250 ark
Pappershantering, inmatning, tillval	Ej tillämpligt
Pappershantering, utmatning, tillval	Ej tillämpligt
Processorhastighet	500 MHz
Rekommenderad driftstemperatur	17,5 till 25°C
Rekommenderad driftstemperatur	63.5 to 77°F
Rekommenderad materialvikt (duplex)	60 till 105 g/m ²
Rekommenderad materialvikt (duplex)	60 to 105 g/m ²
Rekommenderad sidvolym per månad	250–2500
Rekommenderad skanningsvolym per månad	150 till 1500
Rekommenderat område för driftsluftfuktighet	30 till 70% RH
Segment (filter)	Företag
Sidkapacitet (startpatroner)	Ca 5000 sidor i svart
Skanningsstorlek (ADF), minimum	5.8 x 8.3 in
Skanningsstorlek (ADF), minimum	148 x 210 mm
Skanningsstorlek (ADM), största	216 x 356 mm

Skanningsstorlek (ADM), största	8.5 x 14 in
Skanningsupplösning, maskinvara	600 x 1200 dpi
Skanningsupplösning, optisk	Upp till 600 dpi
Skrivarhantering	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
Skrivarspråk	PCLmS; URF; PWG
Standardfotnot för elförbrukning (TEC)	[7] Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.
Standardinmatningskapacitet (kuvert)	Upp till 10
Standardmediestorlekar (duplex)	A4
Standardmediestorlekar (duplex, brittiska måttsystemet)	Letter
Standardutmatningskapacitet (OH-ark)	Har inte stöd för OH-utskrifter
Standardutmatningskapacitet (kuvert)	Upp till 10 kuvert
Strömförsörjning	110–127 V nominellt vid +/-10 % (min 99 V, max 140 V), 50–60 Hz nominellt +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz), 220–240 V nominellt vid +/-10 % (min 198 V, max 264 V), 50–60 Hz nominellt +/- 3 Hz (min 47 Hz, max 63 Hz)
Svart utskriftslösning (fina linjer)	Upp till 600 x 600 dpi
Säkerhet	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1, tredje utgåvan; UL62368-1, tredje utgåvan; IEC 60825-1 tredje utgåvan (laserprodukt av klass 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; Överensstämmelse med IEC 60950-1-standarden tar hänsyn till avvikelser för alla länder enligt senaste IEC EE CB Bulletin; Följer FDA:s prestandastandarder för laserprodukter med undantag för överensstämmelse med IEC 60825-1 utgåva 3 enligt beskrivningen i Laser Notice Nr. 56 från 8 maj 2019
Säkerhetshantering	Säker start, integritetskontrollerad inbyggd programvara (firmware), integritetskontroll av körbar kod, lösenordsskyddad EWS, säker surfning via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 inaktiverat som standard; OpenSSL version 1.1.1; Aktivera/inaktivera nätverksportar; SNMPv1, SNMPv2 och SNMPv3, ändring av community-lösenord; Säkra standardinställningar, krypterade data i viloläge, aktiv FW-uppdatering, administratörs lösenord som standard, val av chiffer och TLS; Utläsning från konto; Säker Wi-Fi-installation
Teckensnitt och typsnitt	Ingen
Toppmarginal (A4)	2 mm
Twain-version	Version 2.1
Typisk elförbrukning (TEC)	Energy Star: 0,194 kWh/vecka; Blue Angel: 0,203 kWh/vecka ^[6]
UNSPSC-kod	43212110
UPC-nummer	(ABT) 196068829070; (ABY) 195908729266; (B19) 195908729273; (BAZ) 195908729280

Upplösning	Optisk sensor med upp till 600 dpi
Uppvärmningstid	Så snabbt som 40 sek
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnamn
Utmatningskapacitet	Upp till 100 ark;
Utskriftshastighet för fotnot (A5)	[4] Uppmätt enligt test för funktionsprestanda i ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
Utskriftshastighet för fotnotsnummer (A5)	[9]
Utskriftshastighet för svartvitt (liggande, A5)	Upp t 23 sid/min
Utskriftshastighet för svartvitt (stående, A5)	Upp t 4 sid/min
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (A4)	Upp till 14 bld/min
Utskriftshastighet, dubbelsidigt (Letter)	Up to 15 ipm
Utskriftskvalitet för svartvitt (normal)	Upp till 600 x 400 dpi
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsteknik	Laser
Vikt inklusive emballage	21.6 lb
Vikt inklusive emballage	9,8 kg
Vänstermarginal (A4)	2 mm
Ytterligare information om HP	http://www.hp.com
Ytterligare information om HP i olika länder	http://www.hp.com/se
Överensstämmelse avseende telekommunikation (faxfunktion)	Trådlöst: EU RED 2014/53/EU; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3/ETSI EN 301 489-17: V3.1.1; EN 300 328: V2.2.2/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; FCC-rubrik 47 CFR, avsnitt 15 underavsnitt C & E/RSS 247 utgåva 1, 2015 och RSS 102 utgåva 5, 2015; IEC 62311:2007/EN62311:2008

[3] Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.

[4] Kräver nedladdning av HP Smart-appen. Se <http://www.hp.com/go/mobileprinting> för mer information gällande lokala krav för utskrift. Vissa funktioner/program är endast tillgängliga på engelska och skiljer sig mellan versionen för stationära datorer och mobilversionen. Abonnemang kan krävas; Abonnemang kanske inte erbjuds i alla länder. Se mer information på: HPSmart.com; Internetåtkomst krävs och måste köpas separat. HP-konto krävs för fullständig funktionalitet. Lista över operativsystem som stöds finns i appbutikerna.

[6] Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.

[7] Strömkraven är baserade på landet/regionen där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av en 115 V-enhet.

[8] Skanningshastigheter uppmätta från automatisk dokumentmatare. De faktiska bearbetningshastigheterna kan variera beroende på skannerupplösning, nätverksförhållanden, datorprestanda och tillämpningsprogram.

HP tonerkassetter och satser för laserskrivare

★ : Rekommenderade

HP svartvit omladdningssats för lasertoner

HP 153A svart original LaserJet Tank Toner Reload Kit

W1530A ★

HP 153X svart original LaserJet Tank Toner Reload Kit

W1530X ★

Tjänster

HP Care Pack-tjänster

★ : Rekommenderade

Consumer Care Pack-tjänster för bildbehandling och utskrift

HP 2 year Advance Exchange Service for LaserJet Tank MFP	U04TME
HP 2 year Next Business Day Advance Exchange Service for LaserJet Tank MFP	U04TJE
HP 3 year Advance Exchange Service for LaserJet Tank MFP	U04TNE
HP 3 year Next Business Day Advance Exchange Service for LaserJet Tank MFP	U04TKE
HP 4 year Next Business Day Advance Exchange Service for LaserJet Tank MFP	U04TLE

Ansvarsfriskrivning — Copyright

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (se-sv) – Sep 08, 2023 5:18 AM UTC+0000