

Name	DYMO® LabelWriter™ 550
Category	Etikettskrivare för kontor
SKU #	2112722 / 2112726
Descriptor	Lättanvänd bläckfri etikettskrivare för PC och Mac®

Key Messaging

Family Key Features	<ul style="list-style-type: none"> • Ny teknik känner automatiskt igen och visar etikettstorlek och återstående antal etiketter • Använder direkt termisk utskriftsteknik - inget behov av bläck eller toner • Ansluts till den intelligenta DYMO® Connect for Desktop-programvaran för en rad olika designfunktioner • Minskar avfall genom att endast skriva ut den önskade mängden individuella etiketter
Family Headline	Med DYMO® LabelWriter™ 550-serien slipper du att få slut på bläck, etiketter eller tålmod.
Headline	DYMO® LabelWriter™ 550 känner nu automatiskt igen etikettstorlekar för enkel, krångelfri utskrift
Short Paragraph (Approximately 25 words)	DYMO® LabelWriter™ 550 gör dina utskriftsjobb snabba, enkla och krångelfria. Det här är den nya, förbättrade och lättanvända lösningen på dina etikettbehov för korrespondens, arkivering, besöksstyrning med mera.
Medium Paragraph (Approximately 50 words)	LabelWriter™ 550-skrivaren från DYMO® har en unik ny teknik för igenkänning och visning av etiketter, så att du med ett enda ögonkast kan överblicka storlek, typ och återstående antal etiketter. Direkt termisk teknik eliminerar behov av dyrt bläck eller toner, och den intelligenta DYMO® Connect for Desktop-programvaran ansluts till din PC eller Mac® för ett urval av eleganta designmöjligheter.
Long Paragraph (Approximately 100 words)	<p>Den nya och förbättrade LabelWriter™ 550-skrivaren är en effektiv och prisvärd lösning för dina professionella etikettbehov för korrespondens, arkivering, besöksstyrning med mera.</p> <p>Den unika nya etikettigenkänningstekniken gör att du slipper försöka gissa rätt etiketttyp från en rullgardinsmeny. Med ett enda ögonkast får du överblick över vilken etikettstorlek, typ och färg som är laddad. Du kan även se hur många etiketter som återstår, vilket förhindrar att etiketterna tar slut mitt i en utskrift.</p> <p>Direkt termisk utskrift eliminerar dessutom behovet av att köpa dyrt bläck eller toner, och skrivarens tunna, kompakta design och bärbara storlek gör att den enkelt får plats i alla moderna arbetsutrymmen.</p> <p>Allt detta plus att den är upp till 20 % snabbare än LabelWriter™ 450 och skriver ut exakta etikettkvantiteter utan att du behöver krångla med arketiketter.</p> <p>Etikettutskrift blev precis avsevärt snabbare, enklare och smidigare.</p> <p><i>*Kompatibel med Windows® 8 eller senare och Mac OS® X v10.14 eller senare. Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.</i></p>

<p>Top 5 Bullets</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisk ny etikettigenkänningsfunktion - du kan se storlek, typ och antal återstående etiketter med ett enda ögonkast. • Skriv smidigt ut exakta etikettvolymmer - nu slipper du krångla med arketiketter. • Direkt termisk utskriftsteknik - inget dyrt bläck eller toner behövs • Upp till 20 % snabbare än LabelWriter™ 450 - skriv ut upp till 62* etiketter per minut • Använd endast högkvalitativa, BPA-fria DYMO® Authentic LabelWriter™-etiketter, pappersetiketter framställda av FSC®-material <p><i>*Hastighet baserad på USB-ansluten adressetikett med fyra rader</i> <i>**Kompatibel med Windows® 8 eller senare och Mac OS® X v10.14 eller senare. Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.</i></p>																						
<p>Additional Bullets <i>(In Priority Order)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skraddarsy och skriv ut adress-, filmapps- och streckkodsetiketter, namnbrickor med mera från din PC eller Mac® med DYMO® Connect for Desktop-programvaran • Grafiken är kristallklar med 300 x 300 dpi upplösning som standard • Spara pengar och skydda miljön med det automatiska "vänteläget" • Skapa skraddarsyddas etiketter från 60+ olika stilar och utseenden • Med sin slanka design är LabelWriter™ 550-skrivaren ett elegant tillskott till det moderna skrivbordet • Den kompakta utformningen och storleken gör LabelWriter™ 550-skrivaren bärbar och gör att den får plats även på mycket trånga arbetsplatser • Skriv ut i bulk från Microsoft Excel, Outlook, and Google Contacts 																						
<p>Software Compatibility</p>	<p>Kompatibel med Windows® 8 eller senare och Mac OS® X v10.14 eller senare</p> <p><i>Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.</i></p>																						
<p>Package Contents</p>	<p>En förpackningsenhet innehåller:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LabelWriter™ 550 etikettskrivare • Startrulle för adressetiketter • Adapter • Strömsladd • USB-sladd • Snabbstartguide 																						
<p>Specifications</p>	<table border="1"> <tr> <td>Enhetsmått (H x B x L)</td> <td>139,7 mm x 127 mm x 187,96 mm</td> </tr> <tr> <td>Vikt</td> <td>0,64 kg</td> </tr> <tr> <td>PC/Mac®-kompatibel</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Max. etikettbredd</td> <td>58,42 mm</td> </tr> <tr> <td>Upplösning</td> <td>300 x 300 dpi</td> </tr> <tr> <td>Utskriftssystem</td> <td>Direkt termisk</td> </tr> <tr> <td>Utskriftshastighet</td> <td>62 etiketter/minut*</td> </tr> <tr> <td>Streckkoder</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Strömkälla</td> <td>Adapterströmsladd</td> </tr> <tr> <td>Nätverk</td> <td>Ej tillämpligt</td> </tr> <tr> <td>Ursprungsland</td> <td>Kina</td> </tr> </table> <p><i>*Standardadressetikett med fyra rader</i></p>	Enhetsmått (H x B x L)	139,7 mm x 127 mm x 187,96 mm	Vikt	0,64 kg	PC/Mac®-kompatibel	Ja	Max. etikettbredd	58,42 mm	Upplösning	300 x 300 dpi	Utskriftssystem	Direkt termisk	Utskriftshastighet	62 etiketter/minut*	Streckkoder	Ja	Strömkälla	Adapterströmsladd	Nätverk	Ej tillämpligt	Ursprungsland	Kina
Enhetsmått (H x B x L)	139,7 mm x 127 mm x 187,96 mm																						
Vikt	0,64 kg																						
PC/Mac®-kompatibel	Ja																						
Max. etikettbredd	58,42 mm																						
Upplösning	300 x 300 dpi																						
Utskriftssystem	Direkt termisk																						
Utskriftshastighet	62 etiketter/minut*																						
Streckkoder	Ja																						
Strömkälla	Adapterströmsladd																						
Nätverk	Ej tillämpligt																						
Ursprungsland	Kina																						
<p>Label Compatibility</p>	<p>Fungerar endast med DYMO® Authentic LabelWriter™-etiketter, som finns i en rad olika storlekar, färger och material.</p> <p><i>*Se fliken "förbrukningsartiklar" för mer information om tillgängliga LW-etikett er.</i></p>																						

<p>Labeling Opportunities</p>	<p>Kontor: Korrespondens, besökarstyrning och kontorsorganisation Utbildning: Korrespondens och besökarstyrning Hotellbranschen: Korrespondens och besökarstyrning Sjukvård: Laboratorium, korrespondens, klinik- och besökarstyrning Datakommunikation: Korrespondens och besökarstyrning Underhåll, reparation och drift (MRO): Korrespondens, besökarstyrning, tillgångsspårning, lager- och allmän identifikation Återförsäljning: Pristaggar och lager</p>
<p>NOTE</p>	<p>DYMO® följer de allmänna användningsreglerna för varumärken och därmed visas DYMO® och listade tredje parter med varumärken vid den första eller mest framträdande förekomsten per sida. Vi sätter inte ® efter ett produktnamn när det förekommer fler än två gånger i texten.</p> <p>Fotnoterna nedan behöver endast förekomma en gång om Windows eller Mac® omnämns vid användning av huvudbudskapet, även om flera referenser till varumärkena görs:</p> <p><i>Microsoft och Windows är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.</i></p> <p><i>Mac och OS X är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.</i></p>